


# Mailanleitung - Outlook

1. Öffnen Sie auf ihrem PC die Systemsteuerungen, diese finden Sie, wenn Sie links unten auf die Lupe zum Suchen drücken oder direkt ins Suchfeld das Wort **Systemsteuerung** eingeben und dann anklicken




2. In den Systemsteuerungen klicken Sie auf das **Symbol-Mail**


Einstellungen des Computers anpassen



3. Dann klicken Sie **E-Mail-Konten...** an



4. Hier wählen Sie Ihr Konto mit der Endung z.B. **@ainet.at** an und klicken dann auf **Ändern...**



5. In dieser Maske muss bei **Posteingangsserver mail.ainet.at** und bei **Postausgangsserver smtp.ainet.at**, dann klicken Sie auf weiter

Konto ändern

**POP- und IMAP-Kontoeinstellungen**  
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

**Benutzerinformationen**  
Ihr Name:   
E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**  
Kontotyp:   
Posteingangsserver:   
Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**  
Benutzername:   
Kennwort:   
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**  
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.  
  
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

6. Hier muss beim **Reiter Postausgangsserver** das Häkchen bei der Postausgangsserver erfordert... gesetzt sein und ein Punkt bei Gleiche Einstellungen..., danach gehen Sie auf den Reiter **Erweitert**

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein **Postausgangsserver** Erweitert


Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung  
 Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden  
 Anmelden mit

Benutzername:   
Kennwort:   
 Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

7. Hier muss bei **Posteingangsserver (POP3)** das **Port 995** eingetragen sein, wenn hier **IMAP** steht dann muss der **Port 993** eingetragen sein. Bei Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS) muss ein **Häkchen** gesetzt sein, bei **Postausgangsserver (SMTP)** muss der **Port 587** eingetragen sein und Verbindungstyp **AUTOMATISCH**.



8. Jetzt klicken Sie auf OK und die Einrichtung ist abgeschlossen!!