Mailanleitung - Thunderbird

1. öffnen Sie die das Programm Thunderbird, im linken oberen Eck klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Mailadresse und dann auf Einstellungen



 Klicken Sie jetzt auf Server-Einstellungen, nun kann bei Servertyp IMAP oder POP3 stehen, wenn IMAP eingetragen ist muss der Port 993 vermerkt sein, wenn POP3 eingetragen ist muss der Port 995 vermerkt sein. Die Verbindungssicherheit muss SSL/TLS und die Authentifizierungsmethode muss Passwort, normal sein.

Server-Einstellungen	Server-Einstellungen		
Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter	Servertyp: IMAP Server: mail.ainet.at Port: 993 Standard: 993 Benutzername: m.mustermann@ainet.at		
Synchronisation & Speicherplatz Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Empfangsbestätigungen (MDN)	Sicherheit und Authentifizierung Verbindungssicherheit: SSL/TLS ~		
✓ ■ Lokale Ordner Junk-Filter Speicherplatz	Authentifizierungsmethode: Passwort, normal		
원 Postausgangs-Server (SMTP)	Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen Bei Eingang neuer Nachrichten auf Server sofort benachrichtigen Beim Löschen einer Nachricht:		
	 In diesen Ordner verschieben: Cordner auswählen Als gelöscht markieren Sofort entfernen 		

 Klicken Sie nun auf Postausgangs-Server (SMTP), dann auf Ihre Mailadresse mit der Endung z.B. @anet.at, danach auf Bearbeiten



Hier muss bei Server smtp.ainet.at eingetragen sein mit dem Port 587.
 Verbindungssicherheit muss STARTTLS sein und Authentifizierungsmethode Passwort, normal, bei Benutzername die komplette E-Mailadresse eingetragen sein. Danach auf OK und die Einrichtung ist abgeschlossen.

		SMTP-Server		2
Einstellung	jen			
<u>B</u> eschreibur	ng:			
Server:	smtp.ainet.a	t		
<u>P</u> ort:	587	Standard: 587		
Sicherheit Verbi <u>n</u> dung	und Authentifi ssicherheit:	zierung STARTTLS	Y	
A <u>u</u> thentifizie	erungsmethode:	Passwort, normal	۲	
Benutzerna <u>m</u> e:		m.mustermann@ai	net.at	
			ОК	Abbrechen